Duschkabinen | Duschwannen | Duschsysteme
RenoDeco | Komfort & Pflege | Badheizkörper

HSK
DIE BADEXPERTEN

RenoMag

Magnetische Accessoires – Alles findet seinen Platz



D

HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT

RENOMAG

Magnetische Accessoires

HSK
DIE BADEXPERTEN

6
ACCESSOIRES

3
TRENDFARBEN


Universalhaken


Duschablage, Chrom


Kosmetikspiegel


Glaswischer mit Halterung


Duschablage, Schwarz-matt


Handbrausehalter


Duschablage, Gunmetal gebürstet


Handtuchhalter

RENOMAG

Magnetische Accessoires



Alles findet seinen Platz

RenoMag – Magnetisch, praktisch, flexibel fixiert

Mit RenoMag wird das beliebte Wandverkleidungskonzept RenoDeco um innovatives, praktisches Magnetzubehör erweitert. Die stark magnetischen Accessoires haften dank eines rückseitig angebrachten Blechs an der RenoDeco Dekorplatte. Der Nutzer kann sie so flexibel an der Wand platzieren, was Ordnung rund um den Duschplatz schafft. Aufwändiges Bohren oder Kleben entfällt. Abhängig von der Badsituation kann zwischen sechs Utensilien in drei Trendfarben gewählt werden.

Die Pluspunkte

- Sicherer Halt ohne Bohren oder Kleben – dank Magnetkraft
- Vielfältiges Produktsortiment einsetzbar am Duschplatz, Waschtisch oder an der Badewanne
- Flexible Positionierung für Nutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen
- Hochwertiges, stabiles Material aus Metall mit moderner Optik
- Einfaches Hinzufügen oder Entfernen der Accessoires
- Leichte Reinigung der Wandverkleidung und RenoMag Accessoires
- Drei Produktfarben für mehr Designvielfalt im Bad



HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT



LOCHBLECH-SET FÜR RENOMAG ACCESSOIRES

Artikel-Nr. **100050**



· Lochblech-Set zur Montage hinter RenoDeco Dekorplatten
· Hohe magnetische Haftwirkung

Set-Inhalt

· 2 × verzinktes Lochblech, 600 × 1.000 × 1,5 mm (B × H × T)
· 2 × Montageklebeband

Die Montage des Magnetsystems gestaltet sich denkbar einfach

Das separat erhältliche Lochblech-Set beinhaltet zwei magnetische Lochbleche im Format 100 × 60 cm sowie spezielles Montageklebeband. Damit werden die Bleche schnell und sicher auf der Rückseite der RenoDeco Dekorplatten angebracht. Danach werden die beliebten Aluminium-Verbundplatten mit Montagekleber wie gewohnt auf der Wandabdichtung montiert. Im Anschluss können die gewünschten RenoMag Accessoires flexibel auf der magnetischen Fläche positioniert werden.

Nur mit dem originalen HSK Lochblech-Set (Artikel-Nr. 100050) und korrekter Montage gemäß HSK Montageanleitung ist ein entsprechender Halt der RenoMag Accessoires sichergestellt.

Farben

- Chrom (02)
- Schwarz-matt (68)
- Gunmetal gebürstet (280)

HSK
DIE BADEXPERTEN



UNIVERSALHAKEN

Artikel-Nr. 100051

- 45 × 97 × 45 mm (B × H × T)
- Traglast bis zu 3 kg



HANDBRAUSEHALTER

Artikel-Nr. 100052

- 45 × 97 × 50 mm (B × H × T)
- Traglast bis zu 3 kg
- Handbrausehalter 25° kippbar
- Aufnahme für Konus-Brauseschläuche



GLASWISCHER MIT HALTERUNG

Artikel-Nr. 100053

- 244 × 240 × 35 mm (B × H × T)
- Traglast bis zu 3 kg
- Silikon-Glaswischer in Schwarz-matt (68)



KOSMETIKSPIEGEL

Artikel-Nr. 100054

- 128 × 128 × 21 mm (B × H × T)
- Mit 3-fach Vergrößerung



DUSCHABLAGE

Artikel-Nr. 100055

- 320 × 92 × 87 mm (B × H × T)
- Traglast bis zu 5 kg



HANDTUCHHALTER

Artikel-Nr. 100056

- 320 × 92 × 87 mm (B × H × T)
- Traglast bis zu 5 kg

Nur in Verbindung mit Lochblech-Set, RenoDeco Dekorplatten und RenoDeco Abdichtungssystem zu verwenden.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Germany

Tel. +49 2962 97903-0
Fax +49 2962 6570
info@hsk-duschkabinenbau.de

Technische Daten ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten. Stand 10/2026. X10535



Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren sind moderne, zuverlässige Geräte, die Ihren Alltag sicher unterstützen. Um ihre optimale Funktion zu gewährleisten, empfiehlt es sich jedoch, starke Magnetfelder zu vermeiden. Leistungsstarke Magnete können die Funktion stören. Personen mit solchen Implantaten sollten einen ausreichenden Abstand zu Magneten einhalten, um eine Fehlfunktion zu vermeiden. Bitte warnen Sie Träger solcher Geräte.

5 JAHRE
QUALITÄTS-GARANTIE

24 H
SERVICE